

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Завод ЭЛЕТЕХ



2008

**Светильники для
общественных помещений**



Светильники настенно-потолочные НПО.

Применяются для освещения общественных и жилых помещений. Рассеиватели выполнены из молочно-накладного, молочно-накладного матированного, прозрачного "кракле", стекла, декорированного люстровой краской, прозрачного имитирующего хрусталь стекла. Рассеиватели крепятся винтами к окрашенной металлической арматуре. Светильники выпускаются с основаниями диаметром: 150, 175 и 210 мм. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Светильники имеют степень защиты IP 20. Светильники выпускаются согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.



Тип ламп: ЛОН, КЛЛ
💡 : 1 x 100 Вт, 1 x 60 Вт
Цоколь: Е 27



Тип ламп: ЛОН, КЛЛ
💡 : 2 x 60 Вт
Цоколь: Е 27



Керамический патрон жестко зафиксирован на металлической планке.
Корпус окрашен высококачественной порошковой краской.



Отверстие для провода имеет завальцованные края, что исключает повреждение провода при монтаже и эксплуатации.




Благодаря наличию просечек на корпусе светильника стекло надежно фиксируется на основании всего одним винтом, что максимально облегчает обслуживание светильника подобной конструкции





Светильники настенно-потолочные НПО.



№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h	💡	Øприсоединения
1	1005150518	"Берет"	250/95 мм	1 x 100Вт	210 мм
	1005500209	"Берет"	250/95 мм	2 x 60 Вт	210 мм
	1005150541	"Берет"	250/95 мм	1 x 100Вт	175 мм
	1005150540	"Берет"	250/95 мм	2 x 60 Вт	175 мм
2	1005150537	"Берет"	210/95 мм	1 x 60 Вт	175 мм
	1005500232	"Тройка"	250/120 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005500241	"Тройка"	250/120 мм	2 x 60 Вт	175 мм
3	1005151089	"Дуэт"	300/130 мм	1 x 100 Вт	175 мм
4	1005150221	"Таблетка"	260/130 мм	1 x 100 Вт	210 мм
	1005150220	"Таблетка"	260/130 мм	2 x 60 Вт	210 мм
	1005150533	"Таблетка 2"	220/110 мм	2 x 60 Вт	210 мм
	1005150539	"Таблетка 4"	220/110 мм	1 x 60 Вт	175 мм
5	1005150542	"Таблетка"	220/110 мм	1 x 60 Вт	150 мм
	1005150512	"Кнопка"	260/127 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005500236	"Кнопка"	260/127 мм	2 x 60 Вт	175 мм
6	1005151078	"Квадрат 200"	200/100 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005151081	"Квадрат 240"	240/105 мм	2 x 60 Вт	175 мм
7	1005150536	"Полусфера"	250/130 мм	1 x 100 Вт	210 мм
	1005150535	"Полусфера"	250/130 мм	2 x 60 Вт	210 мм
8	1005150538	"Полусфера"	200/110 мм	1 x 60 Вт	175 мм
9	1005150544	"Полусфера"	200/120 мм	1 x 100 Вт	150 мм
10	1005150999	"Восход"	280/125 мм	2 x 60 Вт	210 мм
11	1005150545	"Конус"	200/135 мм	1 x 100 Вт	150 мм





Светильники настенно-потолочные НПО.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Øприсоединения
1	1005150523	"Ракушка"	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500214	"Ракушка"	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
2	1005500207	"Ракушка" зол.	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500215	"Ракушка" зол.	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
3	1005500208	"Ракушка" перл.	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500216	"Ракушка" перл.	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
4	1005500225	"Зефир"	240*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500233	"Зефир"	240*115 мм	2*60 Вт	175 мм
5	1005500226	"Зефир" зол.	240*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500234	"Зефир" зол.	240*115 мм	2*60 Вт	175 мм
6	1005500227	"Зефир" перл.	240*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500235	"Зефир" перл.	240*115 мм	2*60 Вт	175 мм
7	1005150513	"Малютка"	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
8	1005150514	"Малютка" зол.	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
9	1005150516	"Малютка" перл.	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
10	1005150515	"Малютка" мат.	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
11	1005150543	"Ракушка"	220*110 мм	1*100 Вт	150 мм

Технические характеристики светильников на стр. 12-13



Светильники настенно-потолочные НПО.



№ фото	Артикул	Наименование	Ø/н		Øприсоединения
1	1005151085	"Соты"	270*250*125 мм	2*60 Вт	210 мм
2	1005151079	"Торос"	215*110 мм	1*100 Вт	175 мм
3	1005151190	"Бархан"	250*115 мм	2*60 Вт	210 мм
4	1005150618	"Медуза"	260*110 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005150623	"Медуза"	260*110 мм	2*60 Вт	175 мм
5	1005150546	"Меридиан"	212*110 мм	1*60 Вт	150 мм
6	1005150614	"Ракушка"	220*220*105 мм	1*60 Вт	175 мм
7	1005150615	"Ракушка" зол.	220*220*105 мм	1*60 Вт	175 мм
8	1005150616	"Ракушка" перл.	220*220*105 мм	1*60 Вт	175 мм
9	1005150619	"Метелица"	290*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005150624	"Метелица"	290*115 мм	2*60 Вт	175 мм





Светильники настенно-потолочные НПО.



1



2



3



4



5



6



7



8

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h	⚡	Ø присоед
1	1005151157/1005150969	"Таблетка 200" 3458 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151165/1005150977	"Таблетка 250" 3458 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151173/1005151058	"Таблетка 250" 3458 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
2	1005151161/1005150973	"Таблетка 200" 3777 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151169/1005150981	"Таблетка 250" 3777 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151177/1005151062	"Таблетка 250" 3777 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
3	1005151159/1005151074	"Таблетка 200" 3725 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151167/1005150979	"Таблетка 250" 3725 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151175/1005151060	"Таблетка 250" 3725 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
4	1005151160/1005150972	"Таблетка 200" 3753 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151168/1005150980	"Таблетка 250" 3753 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151176/1005151061	"Таблетка 250" 3753 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
5	1005151162/1005150974	"Таблетка 200" 3789 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151170/1005150982	"Таблетка 250" 3789 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151178/1005151063	"Таблетка 250" 3789 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
6	1005151163/1005150975	"Таблетка 200" 3798 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151171/1005150983	"Таблетка 250" 3798 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151179/1005151064	"Таблетка 250" 3798 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
7	1005151164/1005150976	"Полусфера 200" 3862 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151172/1005150984	"Полусфера 250" 3862 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151180/1005151065	"Полусфера 250" 3862 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
8	1005151158/1005150970	"Квадрат 205" 3459 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151166/1005150978	"Квадрат 250" 3459 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151174/1005151059	"Квадрат 250" 3459 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм

г.у. - групповая упаковка


и.у. - индивидуальная упаковка

Технические характеристики светильников на стр. 13-14





Светильники настенно-потолочные НПО.



№ фото	Артикул	Наименование	Ø/н	⤵	Øприсоединения
1	1005151086	"Бархан"	250*115 мм	2*60 Вт	210 мм
2	1005150744	"Бриз"	260*115 мм	2*60 Вт	210 мм
3	1005151080	"Торос" проз.	215*110 мм	1*100 Вт	175 мм
4	1005151000	"Ракушка" кракле	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005151001	"Ракушка" кракле	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
	1005150522	"Морозко"	260*127 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500213	"Морозко"	260*127 мм	2*60 Вт	210 мм
5	1005500228	"Морозко"	260*127 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500237	"Морозко"	260*127 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005150517	"Морозко"	192*75 мм	1*60 Вт	150 мм
6	1005151128	"Лучи" проз	230*110 мм	2*60 Вт	175 мм
7	1005151144	"Лабиринт"	240*240*105 мм	2*60 Вт	175 мм
8	1005151126	"Иглу"	240*115 мм	1*60 Вт	150 мм
	1005150612	"Таблетка" кракле	260*120 мм	1*100 Вт	210 мм
9	1005150613	"Таблетка" кракле	260*115 мм	2*60 Вт	210 мм





Светильники настенные НББ, НБО с резьбовым присоединением А 85

Светильники применяются для освещения общественных и бытовых помещений. Рассеиватели выполнены из прессо - выдувного молочного стекла или из прозрачного (имитирующего хрусталь), прозрачно-матированного стекла.

Рассеиватель крепится к основанию с помощью резьбового присоединения А 85. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Изделия выпускаются с прямым или наклонным основанием.

Светильники имеют степень защиты IP 20. Светильники серии НББ 61 выпускаются согласно НЦИБ 676112014 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, светильники серии НББ 64 выпускаются в соответствии согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1. Светильники серии НБО 18 выпускаются согласно ТУ 3461-006-35936301 в соответствии с ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82.

Основания для настенных светильников НББ, НБО.



Основание наклонное для светильника
НББ 64-60-080
Материал: пластик
Цоколь параметры/материал: Е 27/керамика
Размер основания: задняя стенка 96х100, высота 54 мм




Основание прямое для светильника
НББ 64-60-080
Материал: пластик
Цоколь параметры/материал: Е 27/керамика
Размер основания: Ø 100, высота 50 мм



Основание наклонное / прямое для светильника
НБО 18-60-211
Материал: керамика
Цоколь параметры/материал: Е 27/керамика
Размер основания: задняя стенка 96х100, высота 54 мм



Основание наклонное для светильника
НББ 61-60
Материал: карболит
Цоколь параметры/материал: Е 27/карболит
Размер основания: задняя стенка 115х120, высота 55 мм



1



2



3




4





Светильники настенные НББ, НБО.



№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Основание
1	1005100163/1005100158	"Грибок"	165*125 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
2	1005100165/1005100160	"Шар"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
3	1005100164/1005100159	"Конус"	Ø 120 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
4	1005100166/1005100161	"Шар 2"	Ø 180 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
5	1005100184/1005100185	"Ребус" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
6	1005100182/1005100183	"Ребус"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
7	1005100156/1005100150	"Цветочек" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
8	1005100155/1005100149	"Цветочек"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
	1005100177	"Цветочек"	Ø 150 мм	1*60 Вт	карболит наклонное
9	1005100180/1005100181	"Гранат" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
10	1005100178/1005100179	"Гранат"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
11	1005100154/1005100148	"Кольца" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
	1005100153/1005100147	"Кольца"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
12	1005050053	"Кольца"	Ø 150 мм	1*60 Вт	керамическое прямое
	1005050052	"Кольца"	Ø 150 мм	1*60 Вт	керамическое наклонное
13	1005100151/1005100145	"Ёжик"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
14	1005100108	"Бочонок"	Ø 120 мм	1*60 Вт	прямое
	1005100176	"Бочонок"	Ø 120 мм	1*60 Вт	карболит наклонное





Светильники настенно-потолочные НСО.

Светильники применяются для освещения общественных помещений. Рассеиватель крепится к основанию при помощи прижимной планки. Источник света изолирован от внешней среды. Патрон керамический с цоколем Е 27, присоединение 100, 150 мм. Светильники поставляются в комплектации со штангой длиной 200 мм или шнуровым подвесом. Арматура окрашена высококачественной порошковой краской в белый цвет. Светильники выпускаются согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1. Продукция сертифицирована.



Подвес: 301
Длина штанги: 200 мм
Ø присоединения - 100, 150 мм
Цвет: белый



Подвес: 300 сфера
Длина штанги: 200 мм
Ø присоединения - 100, 150 мм
Цвет: белый



Потолочная чашка окрашена порошковой краской снаружи и внутри. В подвесе применены термостойкие негорючие провода сечением 0,5мм, которые обеспечивают меньшее сопротивление эл. току для питания лампы 150 Вт. На выходе провода дополнительно защищены силиконовой трубкой ТКР.




Совмещение стопорных колец с потолочной чашкой и чашкой рассеивателя облегчает процесс монтажа светильника.




Кронштейн крепления патрона надежно закреплен сваркой. Планка крепления рассеивателя окрашена порошковой краской.



Подвес: 300
Длина штанги: 200мм
Ø присоединения -100, 150мм
Цвет: белый



Подвес: 304
Длина шнура: 560мм
Ø присоединения -100мм
Цвет: белый



Подвес: 303
Длина шнура: 560 мм
Ø присоединения - 60 мм
Цвет: белый



Светильники подвесные НСО.



№ фото	Артикул	Наименование	Ø/н		Арматура
1	1005250001	"Шар" керн	250 мм	1*150 Вт	сфера шнур
	1005250903	"Шар" керн	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
2	1005250905	"Конус"	250*250 мм	1*150 Вт	штанга
3	1005250640	"Шар"	250 мм	1*150 Вт	сфера шнур
	1005250855	"Шар"	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
4	1005250917	"Желудь"	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
5	1005250965	"Шар" кракле	250 мм	1*150 Вт	сфера шнур
	1005250904	"Шар" кракле	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
6	1005250444	"Шар Меридиан"	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
7	1005250642	"Люцетта"	230*225 мм	1*150 Вт	штанга
8	1005250659	"Колокол"	175*200 мм	1*150 Вт	шнур
9	1005250660	"Натали"	268*226 мм	1*150 Вт	шнур
10	1005250673	"Ольга"	330*240 мм	1*150 Вт	шнур
11	1005250943	"Юлия"	220*175 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250652	"Тюльпан" дек.	225*220 мм	1*150 Вт	шнур
12	1005250646	"Тюльпан"	225*220 мм	1*150 Вт	штанга
	1005250650	"Тюльпан" дек.	225*220 мм	1*150 Вт	штанга
13	1005250672	"Ирина"	320*205 мм	1*150 Вт	шнур
14	1005250661	"Мария"	290*257 мм	1*150 Вт	шнур

Технические характеристики светильников на стр. 16





Фото

Артикул

Наименование



Стекло

Ø/h

Ø присоед.



Светильники настенно-потолочные НПО.

	1005150518	НПО 22-100-230 "Берет"	1*100Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	210 мм	6 шт 550*275*285мм
	1005500209	НПО 22-2*60-210 "Берет"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	210 мм	6 шт 550*275*285мм
	1005150541	НПО 22-100-220 "Берет"	1*100Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	175 мм	6 шт 505*250*255мм
	1005150540	НПО 22-2*60-211 "Берет"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	175 мм	6 шт 505*250*255мм
	1005150537	НПО 22-60-240 "Берет"	1*60 Вт	Молочно-накладное	210*95 мм	175 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005500232	НПО 22-100-220 "Тройка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	250*120 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500241	НПО 22-2*60-211 "Тройка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*120 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005151089	НПО 22-100-220 "Дуэт"	1*100 Вт	Молочно-накладное	300*130 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150221	НПО 22-100-230 "Таблетка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	260*130 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150220	НПО 22-2*60-210 "Таблетка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	260*130 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150533	НПО 22-2*60-210 "Таблетка 2"	2*60 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	210 мм	4 шт 575*225*235мм
	1005150539	НПО 22-60-240 "Таблетка 4"	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	175 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150542	НПО 22-60-250 "Таблетка"	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	150 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005150512	НПО 22-100-220 "Кнопка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	260*127 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005500236	НПО 22-2*60-211 "Кнопка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	260*127 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005151078	НПО 22-100-220 "Квадрат 200"	1*100 Вт	Молочно-накладное	200*100 мм	175 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005151081	НПО 22-2*60-211 "Квадрат 240"	2*60 Вт	Молочно-накладное	240*105 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150536	НПО 22-100-230 "Полусфера"	1*100 Вт	Молочно-накладное	250*130 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150535	НПО 22-2*60-210 "Полусфера"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*130 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150538	НПО 22-60-240 "Полусфера"	1*60 Вт	Молочно-накладное	200*110 мм	175 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005150544	НПО 22-100-201 "Полусфера"	1*100 Вт	Молочно-накладное	200*120 мм	150 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150999	НПО 22-2*60-210 "Восход"	2*60 Вт	Молочно-накладное	280*125 мм	210 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005150545	НПО 22-100-201 "Конус"	1*100 Вт	Молочно-накладное	200*135 мм	150 мм	4 шт 575*225*235мм
	1005150523	НПО 22- 100-230 "Ракушка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	280*125 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005500214	НПО 22- 2*60-210 "Ракушка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	280*125 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005500207	НПО 22- 100-230 "Ракушка" зол.	1*100 Вт	Молочно-накладное золото	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500215	НПО 22- 2*60-210 "Ракушка" зол.	2*60 Вт	Молочно-накладное золото	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500208	НПО 22- 100-230 "Ракушка" перл.	1*100 Вт	Молочно-накладное перламутровое	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500216	НПО 22- 2*60-210 "Ракушка" перл.	2*60 Вт	Молочно-накладное перламутровое	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500225	НПО 22- 100-220 "Зефир"	1*100 Вт	Молочно-накладное	240*115 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005500233	НПО 22- 2*60-211 "Зефир"	2*60 Вт	Молочно-накладное	240*115 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005500226	НПО 22- 100-220 "Зефир" зол.	1*100 Вт	Молочно-накладное золото	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500234	НПО 22- 2*60-211 "Зефир" зол.	2*60 Вт	Молочно-накладное золото	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500227	НПО 22- 100-220 "Зефир" перл.	1*100 Вт	Молочно-накладное перламутровое	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500235	НПО 22- 2*60-211 "Зефир" перл.	2*60 Вт	Молочно-накладное перламутровое	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм





Фото	Артикул	Наименование	Ватт	Стекло	Ø/н	Ø присоед.	Кол-во шт
	1005150513	НПО 22-60-250 "Малютка"	1*60 Вт	Молочно-накладное	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150514	НПО 22-60-250 "Малютка" зол.	1*60 Вт	Молочно-накладное золото	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150516	НПО 22-60-250 "Малютка" перл.	1*60 Вт	Молочно-накладное перламутровое	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150515	НПО 22-60-250 "Малютка" мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150543	НПО 22-100-201 "Ракушка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	150 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005151085	НПО 22-2*60-210 "Соты"	2*60 Вт	Молочно-накладное	270*125 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151079	НПО 22-100-220 "Торос"	1*100 Вт	Молочно-накладное	215*110 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
		НПО 22-100-210 "Бархан"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*115 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150618	НПО 22-100-220 "Медуза"	1*100 Вт	Молочно-накладное	260*110 мм	175 мм	6 шт 625*275*285мм
	1005150623	НПО 22-2*60-211 "Медуза"	2*60 Вт	Молочно-накладное	260*110 мм	175 мм	6 шт 625*275*285мм
	1005150546	НПО 22-100-201 "Меридиан"	1*100 Вт	Молочно-накладное	212*110 мм	150 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150614	НПО 22-60-240 "Ракушка"	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	175 мм	5 шт 575*225*235мм
	1005150615	НПО 22-60-240 "Ракушка" зол.	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	175 мм	5 шт 575*225*235мм
	1005150616	НПО 22-60-240 "Ракушка" перл.	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	175 мм	5 шт 575*225*235мм
	1005150619	НПО 22-100-220 "Метелица"	1*100 Вт	Молочно-накладное	290*115 мм	175 мм	5 шт 605*285*295мм
	1005150624	НПО 22-2*60-211 "Метелица"	2*60 Вт	Молочно-накладное	290*115 мм	175 мм	5 шт 605*285*295мм
	1005151157	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3458	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150969	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3458	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151165	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3458	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150977	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3458	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151173	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3458	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151058	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3458	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151161	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3777	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150973	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3777	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151169	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3777	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150981	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3777	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151177	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3777	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151062	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3777	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151159	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3725	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005151074	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3725	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151167	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3725	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150979	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3725	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151175	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3725	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151060	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3725	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм





Фото	Артикул	Наименование	💡	Стекло	Ø/h	Ø присоед.	📏
	1005151160	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3753	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150972	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3753	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151168	НПО 22-100-220 "Таблетка 200" 3753	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150980	НПО 22-100-220 "Таблетка 200" 3753	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151176	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 200" 3753	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151061	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 200" 3753	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151162	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3789	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150974	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3789	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151170	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3789	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150982	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3789	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151178	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3789	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151063	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3789	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151163	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3798	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150975	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3798	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151171	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3798	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150983	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3798	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151179	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3798	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151064	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3798	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151164	НПО 22-60-240 "Полусфера 200" 3862	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150976	НПО 22-60-240 "Полусфера 200" 3862	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151172	НПО 22-100-220 "Полусфера 250" 3862	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	4 шт 510*255*265мм
	1005150984	НПО 22-100-220 "Полусфера 250" 3862	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 290*270*145мм
	1005151180	НПО 22-2*60-211 "Полусфера 250" 3862	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	4 шт 510*255*265мм
	1005151065	НПО 22-2*60-211 "Полусфера 250" 3862	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 290*270*145мм
	1005151158	НПО 22-60-240 "Квадрат 205" 3459	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150970	НПО 22-60-240 "Квадрат 205" 3459	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151166	НПО 22-100-220 "Квадрат 250" 3459	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150978	НПО 22-100-220 "Квадрат 250" 3459	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151174	НПО 22-2*60-211 "Квадрат 250" 3459	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151059	НПО 22-2*60-211 "Квадрат 250" 3459	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151086	НПО 22-2*60-210 "Бархан"	2*60 Вт	Прозрачное	250*115 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150744	НПО 22-2*60-210 "Бриз"	2*60 Вт	Прозрачное	260*115 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151080	НПО 22-100-220 "Торос" проз.	1*100 Вт	Прозрачное	215*110 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151000	НПО 22-100-230 "Ракушка" кракле	1*100 Вт	Прозрачное кракле	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005151001	НПО 22-2*60-210 "Ракушка" кракле	2*60 Вт	Прозрачное кракле	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм





Фото	Артикул	Наименование	Мощность	Стекло	Ø/н	Ø присоед.	Кол-во шт.
	1005150522	НПО 22-100-230 "Морозко"	1*100 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500213	НПО 22-2*60-210 "Морозко"	2*60 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500228	НПО 22-100-220 "Морозко"	1*100 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500237	НПО 22-2*60-211 "Морозко"	2*60 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150517	НПО 22-60-250 "Морозко"	1*60 Вт	прозр. пескоструйное с декором	192*75 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005151128	НПО 22-2*60-211 "Лучи" проз	2*60 Вт	прозрачное	230*110 мм	175 мм	4 шт 465*230*230мм
	1005151144	НПО 22-2*60-211 "Лабиринт"	2*60 Вт	прозрачное	240*105 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005151126	НПО 22-60-250 "Иглу"	1*60 Вт	прозрачное	240*115 мм	150 мм	6 шт 395*200*295мм
	1005150612	НПО 22-100-230 "Таблетка" кракле	1*100 Вт	прозрачное кракле	260*120 мм	210 мм	4 шт 575*225*235мм
	1005150613	НПО 22-2*60-210 "Таблетка" кракле	2*60 Вт	прозрачное кракле	260*115 мм	210 мм	4 шт 575*225*235мм
Светильники настенные НББ, НБО с резьбовым присоединением А 85							
	1005100163	НББ 64-60-080 "Грибок"	1*60 Вт	молочно-накладное	165*125 мм	прямое	16 шт 615*365*315мм
	1005100158	НББ 64-60-080 "Грибок"	1*60 Вт	молочно-накладное	165*125 мм	наклонное	16 шт 615*365*315мм
	1005100165	НББ 64-60-080 "Шар"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 150 мм	прямое	16 шт 460*305*320мм
	1005100160	НББ 64-60-080 "Шар"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 150 мм	наклонное	16 шт 460*305*320мм
	1005100164	НББ 64-60-080 "Конус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	20 шт 615*365*315мм
	1005100159	НББ 64-60-080 "Конус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	20 шт 615*365*315мм
	1005100166	НББ 64-60-080 "Шар 2"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 180 мм	прямое	11 шт 550*370*365мм
	1005100161	НББ 64-60-080 "Шар 2"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 180 мм	наклонное	11 шт 550*370*365мм
	1005100184	НББ 64-60-080 "Ребус" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100185	НББ 64-60-080 "Ребус" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100182	НББ 64-60-080 "Ребус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100183	НББ 64-60-080 "Ребус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100156	НББ 64-60-080 "Цветочек" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 460*305*320мм
	1005100150	НББ 64-60-080 "Цветочек" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005100177	НББ 64-60-080 "Цветочек"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005100180	НББ 64-60-080 "Гранат" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100181	НББ 64-60-080 "Гранат" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100178	НББ 64-60-080 "Гранат"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100179	НББ 64-60-080 "Гранат"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100154	НББ 64-60-080 "Кольца" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 460*305*320мм
	1005100148	НББ 64-60-080 "Кольца" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005100153	НББ 64-60-080 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 460*305*320мм
	1005100147	НББ 64-60-080 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005050053	НБО 18-60-211 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	керам. прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005050052	НБО 18-60-211 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	керам. наклонное	10 шт 465*310*325мм





Фото	Артикул	Наименование	Мощность	Стекло	Ø/н	Ø присоед.	Количество
	1005100151	НББ 64-60-080 "Ёжик"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 150 мм	прямое	16 шт 615*365*315мм
	1005100145	НББ 64-60-080 "Ёжик"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	16 шт 615*365*315мм
	1005100176	НББ 61-60 "Бочонок"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 120 мм	наклонное карболит	6 шт 515*255*160мм
	1005100108	НББ 64-60-080 "Бочонок"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 120 мм	прямое	6 шт 515*255*160мм

Светильники подвесные НСО

	1005250001	НСО 17-150-303 "Шар" керн	1*150 Вт	Прозрачное керн	250 мм	сфера шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250903	НСО 17-150-300 "Шар" керн	1*150 Вт	Прозрачное керн	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250905	НСО 17-150-300 "Конус"	1*150 Вт	молочно-накладное	250*250 мм	штанга	2 шт 510*225*265мм
	1005250640	НСО 17-150-303 "Шар"	1*150 Вт	молочно-накладное	250 мм	сфера шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250855	НСО 17-150-300 "Шар"	1*150 Вт	молочно-накладное	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250917	НСО 17-150-300 "Желудь"	1*150 Вт	молочно-накладное	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250965	НСО 17-150-303 "Шар" кракле	1*150 Вт	Прозрачное кракле	250 мм	сфера шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250904	НСО 17-150-300 "Шар" кракле	1*150 Вт	Прозрачное кракле	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250444	НСО 17-150-300 "Шар Меридиан"	1*150 Вт	Прозрачное	250 мм	сфера штанга	2 шт 560*280*178мм
	1005250642	НСО 17-150-301 "Люцетта"	1*150 Вт	молочно-накладное	230*225 мм	штанга	2 шт 505*250*255мм
	1005250659	НСО 17-150-303 "Колокол"	1*150 Вт	молочно-накладное	175*200 мм	шнур	2 шт 470*235*230мм
	1005250660	НСО 17-150-303 "Натали"	1*150 Вт	молочно-накладное	268*226 мм	шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250673	НСО 17-150-303 "Ольга"	1*150 Вт	молочно-накладное	330*240 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250943	НСО 17-150-303 "Юлия"	1*150 Вт	молочно-накладное	220*175 мм	шнур	4 шт 445*225*355мм
	1005250652	НСО 17-150-303 "Тюльпан" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с декором	225*220 мм	шнур	2 шт 465*230*230мм
	1005250646	НСО 17-150-301 "Тюльпан"	1*150 Вт	молочно-накладное	225*220 мм	штанга	2 шт 505*250*255мм
	1005250650	НСО 17-150-301 "Тюльпан" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с декором	225*220 мм	штанга	2 шт 505*250*255мм
	1005250672	НСО 17-150-303 "Ирина"	1*150 Вт	молочно-накладное	320*205 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250661	НСО 17-150-303 "Мария"	1*150 Вт	молочно-накладное с декором	290*257 мм	шнур	2 шт 615*305*260мм

